

Gladiator 464/664

Balayeuses

Codes : 19677-C-AGM (464)
19680-C-AGM (664)



NETTOYEZ À FOND, SANS VOUS DONNEZ À FOND

Soyons honnêtes, les balais créent plus de poussière qu'ils en ramassent, puisque à chaque coup de balai, celle-ci se retrouve à être suspendu dans l'air et se redépose partout sur vos meubles. Le balayage de vos planchers et tapis n'a dorénavant pas besoin de prendre un temps de fou ou d'être pénible. Découvrez les nombreux avantages de nos balayeuses, les Gladiator 464/664.

Les Gladiator 464/664 capturent la poussière et les débris en un seul passage! Leurs larges bacs à déchet peuvent accumuler plusieurs gallons de saleté et débris et minimise ainsi le besoin d'avoir à vider constamment la balayeuse. Faites le travail plus rapidement et efficacement!



Oui, elle fonctionne là aussi!

Des planchers aux tapis sans avoir à faire des ajustements! Vous pouvez désormais favoriser votre productivité tout en vous épargnant tout effort au dos. Comme il s'adapte automatiquement à n'importe quelle surface, vous réaliserez rapidement que les modèles de la série Gladiator appartiennent à une catégorie qui leur est propre et changeront la façon dont les planchers sont entretenus.

VOTRE COÛT EN UTILISATION

La Gladiator 464/664 fonctionne jusqu'à **10x plus rapidement** qu'un aspirateur vertical.

Mesurez votre productivité et voyez par vous-même avec le compteur horaire numérique pour calculer votre utilisation.

3000 ft²/h (Aspirateur vertical)

21 500 ft²/h (Gladiator 464)

31 075 ft²/h (Gladiator 664)



PRODUCTIVITY

79 dB (Aspirateur vertical)

56 dB (Gladiator 464)

56 dB (Gladiator 664)



NOISE LEVEL

40 minutes (Aspirateur vertical)

2,5 heures (Gladiator 464)

3 heures (Gladiator 664)




RUNNING TIME



Systeme de nivellement automatique

Le système de nivellement et d'ajustement automatique de la Gladiator 664 assure une haute performance en tout temps en maintenant une pression constante sur le plancher. Vous obtenez ainsi une adhérence parfaite des brosses au plancher pour une collecte de débris et de saleté même dans les espaces restreints, entre les crevasses et au plus profond des tapis.



- ① Interrupteur marche/arrêt
- ② Mode de balayage léger
- ③ Mode de balayage intense
- ④ Niveau de la batterie
- ⑤ Agitateur du filtre manuel
- ⑥ Ventilateur de l'aspirateur
- ⑦ Interrupteur d'affichage

Parfaite pour tous!

Le manche ajustable fait de la Gladiator 464/664, une balayeuse facile à utiliser par tous. Vous n'avez qu'à ajuster la hauteur pour répondre à votre niveau de confort et pliez-le complètement pour la ranger dans de petits espaces.



464/664

Série Gladiator



Balayeuses

Oui, elle fonctionne là aussi!

Des planchers aux tapis sans avoir à faire des ajustements! Vous pouvez désormais favoriser votre productivité tout en vous épargnant tout effort au dos. Comme il s'adapte automatiquement à n'importe quelle surface, vous réaliserez rapidement que les modèles de la série Gladiator appartiennent à une catégorie qui leur est propre et changeront la façon dont les planchers sont entretenus.

Performance optimale

La série Gladiator permet des performances de travail au plus haut niveau, avec des économies de gestion importantes et la considération de l'environnement. Ce système bénéficie d'une grande ergonomie, facilité d'entretien, le tout dans un produit fiable et de haute qualité. Idéal pour les tapis et les planchers. Le chargeur intégré permet de charger la batterie n'importe où.

Faible niveau sonore

Les balayeuses sont conçues pour assurer des niveaux sonores minimales avec leurs ventilateurs à faible bruit. Elles peuvent être utilisées jour ou nuit.



Spécifications	464	664
Numéro du modèle	19677-C-AGM	19680-C-AGM
Productivité (Théorique à vitesse maximale)	23 541 ft ² /hr (2187 m ² /hr)	31 075 ft ² /h (2887 m ² /h)
Brosse principale	18" (46 cm)	24" (60 cm)
Largeur de balayage	25" (64 cm)	32" (82,5 cm)
Capacité du bac à déchet	9,25 gal (35 l)	12 gal (45 l)
Tension nominale	12 V	12 V
Chargeur	Intégré	Intégré
Surface filtrante	11 ft ² (1 m ²)	11 ft ² (1 m ²)
Secoueur de filtre	Automatique	Automatique
Vitesse maximale	3,5 km/h	3,5 km/h
Pente maximale	2 %	2 %
Poids (Sans batteries)	84 lb (38 kg)	90 lb (41 kg)
Dimensions (L x l x H)	24" x 39" x 41" (61 x 99 x 104 cm)	41" x 32" x 39" (103 x 81 x 23 cm)
Construction du réservoir	Polyéthylène moulé par rotation	Polyéthylène moulé par rotation
Autonomie	2,5 h	3 h
Niveau sonore	56 dB	56 dB
Approbation(s)	S.O.	S.O.

Enregistrez votre garantie sur notre site!

Recevez des rappels d'entretien, des offres spéciales, une commande de pièces facile et bien plus encore!