



# Série Hurricane Compacte

Auto-récurveuses

Codes : Mini (19352-C-AGM)

Maxi (19355-C-AGM)

450 XTT (19362-C-AGM)





## Système de raclette exclusif



Le système garantit une performance élevée tout au long de la tâche de nettoyage. Grâce à un design unique, il offre des résultats de séchage incomparables, même sur les surfaces les plus difficiles. Les lames peuvent être utilisées sur 4 côtés avant d'être remplacées.

Réservoir de récupération amovible pour faciliter le vidange de l'eau souillée et l'accès aux compartiments internes.

Réservoirs en polyéthylène de haute densité. Châssis métallique avec traitement anti-corrosion.

Porte tampon tournant (brosse unique seulement) permet le remplacement de la brosse sans outils.

Le débit de la solution s'éteint lorsque la brosse s'arrête, éliminant le gaspillage. La distribution de la solution se fait du centre de la brosse (Center Flow System).

Taille compacte offrant toutefois un large réservoir de solution et de récupération.

Panneau de contrôle intuitif et simple à utiliser. Les boutons sont protégés contre l'eau et l'humidité. Comprend un indicateur de niveau de batterie.

La poignée réglable à positions multiples permet une variété d'applications tout en assurant le confort maximal de l'opérateur, même dans les espaces restreints. Se plie également pour faciliter le rangement.

Design unique et répartition du poids uniforme améliorent la manœuvrabilité. Parfait pour les endroits où certaines auto-récureuses sont trop larges.

Système de raclette conçu pour absorber les chocs et les lames peuvent être remplacées sans l'utilisation des outils.



## Performance compacte optimale

La série Hurricane compacte offre une collection unique d'auto-récureuses qui sont idéales pour les espaces petits ou difficiles. Elles utilisent notre raclette en métal exclusive en forme de « V » qui donne les meilleurs résultats de séchage peu importe la surface. La poignée réglable en hauteur et la répartition du poids uniforme font en sorte que la série compacte soit facile à utiliser et très maniable. Elle est ergonomique et permet une grande visibilité de travail.



## La série compacte

La taille unique de ces modèles facilite le nettoyage d'une variété d'espaces petits et moyens.



### Réservoir de récupération amovible

Le réservoir de récupération peut être enlevé sans outils pour simplifier le vidange de l'eau souillée et permettre l'accès facile aux compartiments internes.



### Contrôle de solution avec arrêt automatique

Économisez de l'eau et du détergent! Le débit de la solution s'éteint lorsque la brosse s'arrête, minimisant ainsi le gaspillage du produit.



### Panneau de contrôle facile à utiliser

Le panneau de contrôle est convivial afin de minimiser les erreurs de l'opérateur. Il active la brosse, le moteur d'aspiration et la source d'eau.



### Poignée réglable en hauteur

La poignée peut être facilement ajustée lors de l'utilisation afin de permettre le nettoyage dans les endroits difficiles d'accès.





# Mini / Maxi / 450 XTT

## Série Hurricane

Auto-récureuses compactes

### Manche renouvelé

Extrêmement robuste mais léger, le nouveau manche rend la machine encore plus facile à manœuvrer grâce à sa conception ergonomique, ce qui améliore les conditions de travail et ne fatigue pas l'opérateur. La poignée réglable à positions multiples permet également de nettoyer les endroits difficiles d'accès. Le manche se plie même pour un rangement plus facile.

### Convenable aux espaces restreints

De taille compacte, la série offre toutefois la productivité et la longue durée de vie d'une auto-récureuse plus grande. Parfait pour les endroits où certaines auto-récureuses sont trop larges.

### Réservoir de récupération amovible

Le réservoir de récupération peut être facilement enlevé sans outils pour simplifier l'élimination de l'eau souillée et l'accès rapide aux compartiments internes.



Spécifications	Mini	Maxi	450 XTT
Numéro du modèle	19352-C-AGM	19355-C-AGM	19362-C-AGM
Productivité (Théorique à vitesse maximale)	14 000 pi <sup>2</sup> /h (1301 m <sup>2</sup> /h)	17 980 pi <sup>2</sup> /h (1670 m <sup>2</sup> /h)	18 836 pi <sup>2</sup> /h (1750 m <sup>2</sup> /h)
Largeur de nettoyage	14" (36 cm)	18" (46 cm)	20" (51 cm)
Largeur de la raclette (Squeegee)	18" (46 cm)	22" (56 cm)	24" (61 cm)
Nombre de brosses	1 x 14" (1 x 36 cm)	1 x 18" (1 x 46 cm)	1 x 20" (1 x 51 cm)
Vitesse de rotation de la brosse	140 tr/min	140 tr/min	140 tr/min
Puissance du moteur de la brosse	200 W	350 W	350 W
Type de moteur	3 étages (550 W)	3 étages (550 W)	3 étages (550 W)
Hauteur d'aspiration à la raclette	40" (102 cm)	44" (112 cm)	44" (112 cm)
Traction motorisée	Non	Non	Non
Capacité du réservoir à détergent	4 gal (15 l)	8 gal (30 l)	11 gal (40 l)
Capacité du réservoir de récupération	5 gal (19 l)	8 gal (30 l)	12 gal (45 l)
Tension nominale	24 V (2 x 12 V)	24 V (2 x 12 V)	24 V (2 x 12 V)
Vitesse maximale	S.O.	S.O.	S.O.
Poids (Sans batteries)	80 lb (36 kg)	105 lb (45 kg)	154 lb (70 kg)
Dimensions (L x l x H)	29" x 16" x 21" (74 x 41 x 53 cm)	38" x 22" x 48" (97 x 56 x 122 cm)	22" x 33" x 48" (56 x 84 x 122 cm)
Autonomie	1,5 h	2 h	2 h
Niveau sonore	68 dB	68 dB	68 dB
Approbation(s)	S.O.	S.O.	S.O.

